

Catanese nero

Vass4R08s301-305

2398Mp1




Collection Vassal-Montpellier


Catanese nero


4 R 8 s 301. 305


5 13 A1 X

*54941
Catanese nero
4 R 8 s 301-305*











DESIGNATION : *Catanese Nero*
CLOS 5 PLANCHE 13 RANG A Souche 1
Vigueur : 3

PORT : éris - $\frac{1}{2}$ éris - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 14.9 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - H - P : L - H - C

BAIE : TG - G - H - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 8 JUS : inc. - coloré

s5 3

2398

DESIGNATION *Catanese nero*

CLOS 5 PLANCHE 13 RANG A Souche 1

Vigueur : 2

PORT : éris - $\frac{1}{2}$ éris - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 8-8-74 X

Date de maturité : 14.9.74 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 3

s3 1 avec pépins - apyrène

s4 4

s5 4 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Catanese nero*

CLOS 5 PLANCHE 13 RANG A Souche 1

Vigueur : 3

PORT : éris - $\frac{1}{2}$ éris - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 3-9-75 +3

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 24x20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 x JUS : inc. - coloré

s5 3

Année : 1973

Emplacement 5.13.A.1 Désignation Catanesse nero

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	6.4					
1	2	1				
2	3	2				
3	3	1	066	4-73	+8	
4	8					
5	4	0				

Année : 1974

Emplacement 5.13.A.1 Désignation Catanesse nero

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	27.3					
1	3	2				
2	3	2				
3	4	4				
4			06	25-3-74		
5	2	1			+5	

Année : 1975

Emplacement 5-13 A1 Désignation *Catanèse néro* ✓

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		21.3	24.3				
1	4	1	2				
2	4	1	2				
3	4	1	1				
4							
5	2	0	1				

+11

DE 24.3.75

ANNEE: 1996

NOM *Castanèse néro*

EMPLACEMENT 5 13 A1

239801

4R81301.305

Ligne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1	6	4.3	22.3	1	3	4.6	3.6	6.6	20.7	3.8	7.8	9.9
2	6	22.3	28.3	0			+4			+2		+4
3	2	11.3	18.3	2								
4	3	11.3	22.3	1								
5	2	22.3	25.3	1								
DE		22.3	26(+6)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : 90% 6 Mill :

Baie : TG ²⁻⁹ - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : R-Gr-Rs-Rq-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :

Vigueur :

Désignation :

Catanese nero

Emplacement :

5.13A1 A.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées ⑦ -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation :

Catanese nero

Emplacement :

5.13 A14.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) *jaunâtre* - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Emplacement :

5.13A1 4.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : vert 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(1) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

N° ordre

Catañese niro

Désignation

5. 13 A1

VASSAL

Planche

côté n°

souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5. *leg.*)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 74

N° d'ordre

Désignation

5.13 A1

~~5.13 A1~~

VASSAL planche côté N° souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 19 à 13
- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 21x20
- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)^h
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins (3)
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière (6).
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8)^{cal} - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 74

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Catanèse néro
5-13A1 s-1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), *saillants* (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** :12 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 2388 01

Désignation : Cataneze nero

Origine :

Emplacement : 5 - 13 A1

8 - Angle des nervures	1 - (2) - (3).
9 - L ₁ /L	(1) - (2) - 3.
10 - L ₂ /L	1 - (2).
11 - Lobes	1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme	(1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term.	1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ LA L ₃	(1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	: 1 - (2) - 3.
Forme	: (4) - 5.
Médiane/Base	: 6 - (7) - 8.

Domergue 76